

POWERTECH





GIỚI THIỆU VỀ GOLDEN VIỆT

Lời đầu tiên, CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN VIỆT xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành nhất đến quý khách hàng, quý đối tác.

Golden Việt là công ty chuyên phân phối các thiết bị cửa, cổng tự động thông minh và thi công các công trình lớn nhỏ trên toàn quốc. Hệ thống sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, xuất xứ từ Đức, Italia, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc,...

Công ty không ngừng nỗ lực cố gắng để trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp và lắp đặt các thiết bị cửa, cổng tự động tại Việt Nam. Chúng tôi luôn hướng tới sự phát triển bền vững đặt chất lượng và uy tín lên hàng đầu.

GOLDEN VIỆT cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm cửa, cổng tự động thông minh, phù hợp với từng phân khúc khách hàng, tạo nên đẳng cấp cuộc sống người Việt.



DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU TRỰC TIẾP ĐỘNG CƠ POWERTECH - ĐÀI LOAN

Powertech Automation, nhà sản xuất thiết bị mở cổng hàng đầu của Đài Loan, chuyên thiết kế và sản xuất các giải pháp tổng thể trong lĩnh vực tự động hóa cửa cổng và nhà để xe cho dân dụng.

Quy trình sản xuất của Powertech đều được chứng nhận bởi ISO 9001. Các sản phẩm mang nhãn hiệu CE đã được kiểm tra theo các yêu cầu của Châu Âu và với các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận khác.

Hiện nay, Powertech Automation hiện đã có mặt tại hơn 50 quốc gia trên thế giới.

Golden Việt là đơn vị nhập khẩu trực tiếp động cơ cổng Powertech và phân phối rộng khắp cả nước với mức giá cực kỳ TỐT. Chúng tôi cam kết chất lượng sản phẩm chính hãng, bảo hành dài lâu.

Original

1. Products originated from (Exporter's business name, address, telephone, fax, e-mail, website, etc.)
TONGLU YICHENG TRADING CO., LTD.
ROOM 239, BLOCK B, SCIENCE INCUBATION PARK, 199
YANGZHOUC SOUTH ROAD, ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE,
FENGJIACUN STREET, TONGLU COUNTY, HANGZHOU
CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

2. Products to be imported (Importer's business name, address, country)
GOLDEN VIET, 100 HUYEN E. RD., DA'AN DIST.,
TAIPEI CITY 106026, TAIWAN, CHINA
TEL: +886 2 8667-5222
FAX: +886 2 8667-5223

3. Means of transport and route (as far as known)
Departure date: AUG. 06, 2022
Vessel's name / Aircraft no.: PENG 08 3546 / 20208
Port of Discharge: SHENZHEN, CHINA
FROM SHENZHEN, CHINA TO HAI PHONG, VIET NAM BY SEA

4. For Official Use
Signature of Authorized Signatory of the Importing Party
 Preferential Treatment Given (Please state reasons):

5. Form E
Issued in: THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (Country)
See Overleaf Notes

6. Item Number
7. Number and type of packages, description of products (including quantity, weight, approximate and HS number in six digit code)
8. Origin criteria (see Overleaf Notes)
9. Gross weight or net weight (kg) (see Overleaf Notes)
10. Number of packages
11. Date of Issue

12. Declaration by the exporter
I, the undersigned, hereby declare that the above goods and statements are correct. For all the products imported in this form, I hereby certify that they are the products of the country of origin specified in the Rules of Origin for the AFTA for the products exported to (Importing Country): VIET NAM
Place and date, signature of authorized signatory
HANGZHOU, CHINA, AUG. 06, 2022
222900692547

13. Declaration by the importer
I, the undersigned, hereby declare that the above goods and statements are correct. For all the products imported in this form, I hereby certify that they are the products of the country of origin specified in the Rules of Origin for the AFTA for the products imported to (Importing Country): VIET NAM
Place and date, signature and stamp of certifying authority
2111554705

Powertech Automation Inc.
9F, No. 34, Sec. 2, Heping E. Rd., Da'an Dist., Taipei City 106026, Taiwan, China.
Tel: +886 2 8667-5222
Fax: +886 2 8667-5223

PACKING LIST
DATE: 26-Jul-22
SHIPPING MARKS:
Client No. 6266

INVOICE NO.: PA2207004

SOLD TO:
Golden Viet joint stock company
Add: Lai Xa village, Kim Chung commune, Hoi Dat district, Hanoi city, Vietnam
T: +84 979622787
Mail: goldenviet.jsc@gmail.com
Tax code: 0108400959
ATTN: MR. TUYEN

SELLER:
Powertech Automation Inc.
SF, No. 34, Sec. 2, Heping E. Rd., Da'an Dist., Taipei City 106026, Taiwan, China.
Tel: +886 2 8667-5222
Fax: +886 2 8667-5223

SHIP FROM:
TONGLU YICHENG TRADING CO., LTD.
ROOM 239, BLOCK B, SCIENCE INCUBATION PARK, 199
YANGZHOUC SOUTH ROAD, ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE,
FENGJIACUN STREET, TONGLU COUNTY, HANGZHOU
CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

SHIP TERMS: FOB SHENZHEN
PER S.S. :
FROM: SHENZHEN, CHINA
TO: HAI PHONG PORT, VIETNAM

ITEM NO	DESCRIPTION	SO Qty	Shipping Qty	Qty in the box	CTN subtotal	N.W	G.W	P/No.	Total N.W.	Total G.W.	Total Cblt	Pallet Dimension
MP-PW200-6266-001	PW200 SWING GATE OPENER	25	25	1	25	13.7	14.96	1	344	359.2	1.786	1200*1000*1150mm
MP-PW700K	PW700K SWING GATE OPENER	5	5	1	5	21	22.9	2	171	209.9	1.571	1200*1000*1150mm
MP-PKA6266-003	PKA100 SLIDING GATE OPENER	21	21	1	21	12.59	13.83	2	266	313.5	1.185	1200*1000*900mm
Total									781	842	4.552	

SAY TOTAL THREE (3) PALLETS ONLY.

Powertech Automation Inc.
Jen

CO (Chứng chỉ xuất xứ)

Packing list (Phiếu đóng hàng)

CỔNG TRƯỢT TỰ ĐỘNG POWERTECH PSA1000, PSA1500



Tính năng nổi bật

- Tích hợp phần mềm đồng bộ hãng Powertech cho phép điều khiển đóng mở cổng bằng phần mềm trên Smartphone
- Động cơ AC giúp tải những bộ cửa có kích thước dài tới 12m, nặng
- tải lên tới 1000kg, 1500kg.
- Thiết kế nhỏ gọn, hiện đại không ảnh hưởng tới không gian gia đình.
- Nắp hộp được cấu tạo từ nhựa Composite có khả năng chống chịu thời tiết tốt
- Dễ dàng điều khiển bằng thiết bị cầm tay (remote)
- Kết nối cài đặt các tính năng thông qua ứng dụng: Eyeopen App
- Bảo hành : 24 tháng



Thông số kỹ thuật

Thông số	PSA1000	PSA1500
Điện áp	AC 230V; 50Hz	AC 230V; 50Hz
Trọng tải tối đa	1000kg	1500kg
Chiều dài cánh tối đa	<12 mét	<12 mét
Công suất	425W	425W
Kích thước (mm)	250 x 174 x 323	250 x 174 x 323
Nhiệt độ hoạt động	-20~50°C	-20~50°C
Khóa thủ công	Khóa vật lý	Khóa vật lý



Chi tiết thiết bị

Phụ kiện motor:

- 01 bộ động cơ
- 01 bộ mạch điều khiển
- 01 bộ Smart Wifi
- 02 tay điều khiển từ xa

Phụ kiện mua thêm:

- Đèn cảnh báo
- Remote từ xa
- Cảm biến an toàn mắt thần




CỔNG TAY ĐÒN TỰ ĐỘNG POWERTECH PW200



Tính năng nổi bật

- Sử dụng cho cửa rộng tới 2,5m và nặng 200kg/ cánh
- Dễ dàng cài đặt, thiết lập các tính năng bằng bảng mạch riêng biệt
- Động cơ được lắp nổi trên thân cổng, dễ dàng bảo dưỡng, sửa chữa
- 2 phiên bản lựa chọn: kim loại hoặc nhựa tổng hợp
- Tích hợp mở bằng điện thoại trên mạch, dễ dàng đóng mở cửa bất cứ nơi đâu
- Cài đặt chế độ tự đóng khi gặp vật cản hoặc người đi qua khi lắp thêm cảm biến mắt thần
- Kết nối qua ứng dụng: Eyeopen App
- Bảo hành: 24 tháng



Thông số kỹ thuật

Thông số	PW200
Điện áp nguồn	AC110-240V; 50-60Hz
Trọng tải cánh tối đa	250kg
Chiều dài cánh tối đa	2.5m
Công suất	100W
Điện áp motor	24V
Nhiệt độ hoạt động	-20-50°C
Khóa thủ công	Khóa vật lý



Chi tiết thiết bị

Phụ kiện motor:

- 02 bộ động cơ PW200
- 01 bộ mạch điều khiển
- 01 bộ Smart Wifi
- 02 tay điều khiển từ xa

Phụ kiện mua thêm:

- Đèn cảnh báo
- Remote từ xa
- Cảm biến an toàn mắt thần



CỔNG TAY ĐÒN TỰ ĐỘNG POWERTECH PW230



Tính năng nổi bật

- Động cơ được sản xuất trên công nghệ Châu Âu hiện đại
- Động cơ phù hợp với những cánh cổng có tải trọng lên đến 250kg, chiều dài 3,5m
- Motor sử dụng dòng điện 1 chiều 24V, an toàn cho người sử dụng
- Điều khiển cổng từ xa qua remote hoặc ứng dụng trên điện thoại thông minh
- Trong trường hợp mất điện, sử dụng khoá cơ để mở chốt và điều khiển cổng bình thường
- Thiết kế đạt chuẩn IP44, đảm bảo giúp động cơ hoạt động ổn định dưới thời tiết khắc nghiệt.
- Bảo hành: 24 tháng



Thông số kỹ thuật

Thông số	PW230
Điện áp nguồn	AC 110-240V; 50-60Hz
Trọng tải tối đa	250kg
Chiều dài cánh tối đa	3 mét
Công suất	100W
Điện áp motor	24V
Nhiệt độ hoạt động	-20~50°C
Khóa thủ công	Khóa vật lý



Chi tiết thiết bị

Phụ kiện motor:

- 02 bộ động cơ PW230
- 01 bộ mạch điều khiển
- 01 bộ Smart Wifi
- 02 tay điều khiển từ xa

Phụ kiện mua thêm:

- Đèn cảnh báo
- Remote từ xa
- Cảm biến an toàn mắt thần



PHỤ KIỆN CÔNG POWERTECH

Hình ảnh

Mã sản phẩm

Mô tả chi tiết phụ kiện



Tay điều khiển 4 kênh PR-2

Tay điều khiển cầm tay từ xa 4 kênh PR-2:

- Tần số: 433.92 Hz
- Phạm vi hoạt động: 100m
- Nhiệt độ hoạt động: -20~60°C
- Kích thước: 106x53x20 mm



Tay điều khiển 4 kênh PR-4

Tay điều khiển cầm tay từ xa 4 kênh PR-4:

- Tần số: 433.92 Hz
- Phạm vi hoạt động: 100m
- Nhiệt độ hoạt động: -20~60°C
- Kích thước: 80x40x20mm



Tay điều khiển 4 kênh PRB-1

- Nguồn điện: 12-24V DC
- Tần số: 433.93Hz
- Phạm vi hoạt động: 50m
- Kích thước: 106x53x20 mm
- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP54



Đèn báo

- Thuận tiện lắp đặt ngang hoặc dọc
- Bóng đèn Halogen 24V tuổi thọ cao
- Cài đặt báo động khi cửa vận hành.



Cảm biến an toàn PH6 (Photocell)

- Nguồn điện: 12-24VDC
- Phạm vi hoạt động: 20m
- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP44
- Tự động dừng hoạt động motor khi gặp vật cản.



Khóa từ

- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
- Điện áp: 24V
- Sử dụng để mở chốt trong trường hợp mất điện.



Thanh răng

- Chất liệu: Kim loại
- Kích thước: 1m

PHỤ KIỆN CÔNG POWERTECH

Hình ảnh

Mã sản phẩm

Mô tả chi tiết phụ kiện



Camera

- Camera không dây
- Kết nối Wifi đồng bộ của hãng



Smart Wifi

- Thiết bị đồng bộ
- Cho phép điều khiển cổng ở bất kỳ đâu
- Cung cấp nhiều tính năng, tích hợp và cài đặt trên ứng dụng của Hãng

Hướng dẫn cài đặt bộ Smart Wifi



Quét mã QR để xem chi tiết hướng dẫn cài đặt bộ Smart Wifi cổng tự động Powertech



KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI







CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN VIỆT

Địa chỉ: Số 22, Ngõ 193, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Email: Goldenviet.jsc@gmail.com
Website: Goldenviet.vn

